



## Ampoule LED E27 7W 630Lm 6000°K Intensité variable 40 000H [BQ-G50E277WDIM-CW]



- Blanc Neutre BQ-G50E277WDIM-W
- Blanc chaud BQ-G50E277WDIM-WW
- Blanc froid BQ-G50E277WDIM-CW



<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> F	<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
<b>BRANCHEMENT</b> -	<b>EQUIVALENCE (W)</b> 60	<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80
<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 90	<b>INDICE R9</b> 29	<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 92
<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 23	<b>PUISSANCE (W)</b> 7.0	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 360
<b>LUMENS (LM)</b> 630	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.9	<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.2
<b>BASE</b> E27	<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 7.0	<b>POIDS (GR)</b> 100
<b>DIAMÈTRE</b> Ø58	<b>INDICE IP</b> IP20	<b>KELVIN °</b> 6000
<b>FLICKER</b> 0.76	<b>CCT UNIQUE</b> 6000	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.31
<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000	<b>GRADUABLE</b> Ouais	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53
<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92	<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.336	<b>HAUT</b> 122.0
<b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b> SMD5730	<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60	<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000
<b>DIFFUSEUR</b>	<b>DIMENSIONS (MM)</b> 122xØ58	<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +40
<b>SORTIE DU DRIVER</b>	<b>TENSION</b>	



Laiteux



DC15-22V



85-265VAC



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**COULEUR**  
blanc froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**CODE PRODUIT**  
BQ-G50E277WDIM-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED E27 7W 630Lm  
6000°K Intensité variable 40  
000H [BQ-G50E277WDIM-CW]**



**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/ampoules-led-e27/388-ampoule-led-e27-7w-630lm-6000ok-dimmable-40000h-bq-g50e277wdim-cw-8435402529408.html>



