



Pack de 10 Lampes Bougies LED 2835SMD E14 5W 410Lm 40 000H



A⁺ ★★★★★

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

CV-C37-E14-5W-RC-WW-PK10-AP

CV-C37-E14-5W-RC-CW-PK10-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 9		EQUIVALENCE (W) 45
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		POIDS (GR) 28		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 97		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 410
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	BASE E14		DIAMÈTRE Ø37		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.86		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 98.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.444
	DIMENSIONS (MM) 98xØ37		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
CV-C37-E14-5W-RC-CW-PK10-
AP



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Pack de 10 Lampes Bougies
LED 2835SMD E14 5W 410Lm
40 000H**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e14/1147-1147-pack-10-ampoules-leds-bougie-2835smd-e14-5w-410lm-40000h-8435402562610.html#/8315-ean_13-8435402562610



