



Pack de 10 LAMPES LED 2835SMD E14 5W 410Lm 40 000H



■ Blanc chaud

■ Blanc froid

CV-P45-E14-5W-RC-WW-PK10-AP

CV-P45-E14-5W-RC-CW-PK10-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	POIDS (GR) 28		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 94
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 14		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 410
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	BASE E14		FLICKER 0.8		DIAMÈTRE Ø45
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 80.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.324
	DIMENSIONS (MM) 80xØ45		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CHROMATICITÉ Y 0.352
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
					CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
CV-P45-E14-5W-RC-CW-PK10-
AP



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Pack de 10 LAMPES LED
2835SMD E14 5W 410Lm 40
000H**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/ampoules-led-e14/1191-pack-10-ampoules-leds-2835smd-e14-5w-410lm-40000h-8435402569220.html>



