



## Ampoule LED G9 3W 240Lm 6000°K 40 000H [KD-G9-3528-48-CW]



- Blanc Neutre KD-G9-3528-48-W
- Blanc chaud KD-G9-3528-48-WW
- Blanc froid KD-G9-3528-48-CW



<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> G	<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
<b>BRANCHEMENT</b> -	<b>EQUIVALENCE (W)</b> 30	<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80
<b>BASE</b> G9	<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 80	<b>POIDS (GR)</b> 30
<b>INDICE R9</b> 30	<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 90	<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 20
<b>PUISSANCE (W)</b> 3.0	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 360	<b>LUMENS (LM)</b> 240
<b>GRADUABLE</b> Non	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.8	<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.2
<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 3.0	<b>DIAMÈTRE</b> Ø32	<b>INDICE IP</b> IP20
<b>KELVIN °</b> 6000	<b>FLICKER</b> 0.75	<b>CCT UNIQUE</b> 6000
<b>HAUT</b> 66.0	<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000	<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 80000
<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.318
<b>DIMENSIONS (MM)</b> 66xØ32	<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60	<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.328
<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b>	<b>DIFFUSEUR</b> Laiteux	<b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b> SMD3528
		<b>TENSION</b> 85-265VAC

-20 +40



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**COULEUR**  
Blanc froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**CODE PRODUIT**  
KD-G9-3528-48-CW



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
60968:1999



## Ampoule LED G9 3W 240Lm 6000°K 40 000H [KD-G9-3528- 48-CW]

**A+**

**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/ampoules-led-g9/90-90-ampoule-led-g9-3w-240lm-6000k-40000h-kd-g9-3528-48-cw-8435402506683.html#/7258-ean\\_13-8435402506683](https://electroled.fr/ampoules-led-g9/90-90-ampoule-led-g9-3w-240lm-6000k-40000h-kd-g9-3528-48-cw-8435402506683.html#/7258-ean_13-8435402506683)



