





electroled 5 allee des troenes 78200 Mantes la Jolie - FRANCE



contact@electroled.fr https://electroled.fr/luminairesled-t5--t8/903-luminaireled-20w-2-000lm-t8-120cm-blanc-froid-6000kinterrupteur-40-000h-.html

Luminaire LED 20W 2 000Lm 6000ºK T8 120Cm Interrupteur 40 000H [GE-T8-IN-20W-CW]







Blanc froid

GE-T8-IN-20W-WW

GE-T8-IN-20W-CW









CLASSE ÉNERGÉTIQUE



DIMENSION DE COUPE (MM)

CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO



BRANCHEMENT



RENDU DES COULEURS (CRI)

80



BASE

T8



INDICE R9



PLAGE IRC MINIMUM



PLAGE D'IRC MAXIMALE



CLASSE D'ISOLATION



ANGLE DE RAYONNEMENT (2)

120



GRADUABLE

Non



EQUIVALENCE (W)



MOMENT DE DÉPART (S)

0.1



EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)



POIDS (GR)

400



DIAMÈTRE

Ø30



PUISSANCE (W)

20.0



LUMENS (LM)

2000



INDICE IP IP20

20.0



FACTEUR DE PUISSANCE (PF)

0.99



KELVIN ^º 6000



CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)



FLICKER 0.96



CCT UNIQUE

6000

21.91

DURÉE DE VIE (H) 40000



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)

36.52



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.69



CHROMATICITÉ X 0.386

CHROMATICITÉ Y 0.395

LONGUEUR

1200xØ30

1200.0



FRÉQUENCE (HZ)

50/60



CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000




DIMENSIONS (MM)

GAMME DE TEMPÉRATURES (ºC)



DIFFUSEUR Laiteux









SORTIE DU DRIVER DC36-80V



TENSION 85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMMESeulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led



COULEUR Blanc froid



MATÉRIAUX Aluminium/PC



CODE PRODUITGE-T8-IN-20W-CW



AUTRES INFORMATIONSBouton ON / OFF



CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNELNon directionnel



NORMES APPLICABLES

EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001





Luminaire LED 20W 2 000Lm 6000°K T8 120Cm Interrupteur 40 000H [GE-T8-IN-20W-CW]








5 allee des troenes 78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr https://electroled.fr/luminaires-led-t5--t8/903luminaire-led-20w-2-000lm-t8-120cm-blanc-froid-6000k-interrupteur-40-000h-.html



©Copyright Green Ice S.L. 2015

GE-T5-IN-20W