

LED Strip 24V DC - 18W/m - Single Color - 10mm - IP20 - Roll 5 meters - 120ch/m

Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser) 1800°K (utiliser), 2400°K (utiliser), 2700°K (utiliser), 3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 5000°K (utiliser)

Adhésif	3M
Largeur de la piste (mm)	10
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Dimensions (mm) Lxlxh	5000x10
Dimmer	Oui
Distance de coupe (mm)	50
Efficacité (Lm/w)	110
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
N° de chips/mètre	120
Puissance/m (W/m)	18
Tension Nominale (V)	24V CC
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre, Blanc extra chaud, Blanc extra chaud plus
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

Référence

Attributs

B1552-180

T° de lumière (utiliser): 1800°K (utiliser)



B1552-240

T° de lumière (utiliser): 2400°K (utiliser)



B1552-270

T° de lumière (utiliser): 2700°K (utiliser)



B1552-5K

T° de lumière (utiliser): 5000°K (utiliser)

B1552-AMB

T° de lumière (utiliser): Ambre (utiliser)



B1552BC

T° de lumière (utiliser): 3000°K (utiliser)



Référence

Attributs



B1552BF

T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)



B1552BN

T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)