



## Ampoule LED AR111 12W 1 080Lm 6000°K G53 40 000H [HO-COBAR111-12W-CW]

**A+** ★★★★★

- Blanc Neutre HO-COBAR111-12W-W
- Blanc chaud HO-COBAR111-12W-WW
- Blanc froid HO-COBAR111-12W-CW



	<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> F		<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -		<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
	<b>BRANCHEMENT</b> -		<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 7		<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 60
	<b>EQUIVALENCE (W)</b> 80		<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80		<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 90
	<b>INDICE R9</b> 28		<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 94		<b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b> COB
	<b>GRADUABLE</b> Non		<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1		<b>POIDS (GR)</b> 250
	<b>PUISSANCE (W)</b> 12.0		<b>LUMENS (LM)</b> 1080		<b>INDICE IP</b> IP20
	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.95		<b>KELVIN °</b> 6000		<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 12.0
	<b>FLICKER</b> 0.88		<b>CCT UNIQUE</b> 6000		<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.35
	<b>HAUT</b> 69.0		<b>DIAMÈTRE</b> Ø110		<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000
	<b>BASE</b> AR111		<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 80000		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53
	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92		<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.322		<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60
			<b>DIMENSIONS (MM)</b> 69xØ110		<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +40



**DIFFUSEUR**  
Laiteux



**SORTIE DU DRIVER**  
DC24-48V



**TENSION**  
85-265VAC



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**COULEUR**  
Blanc Froid



**DIRECTIONNEL**  
Directionnel



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/ PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**CODE PRODUIT**  
HO-COBAR111-12W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
60968:1999



**Ampoule LED AR111 12W 1  
080Lm 6000°K G53 40 000H  
[HO-COBAR111-12W-CW]**



**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/ampoules-led-ar111/1557-1557-ampoule-led-ar111-12w-1080lm-6000ok-g53-40000h-ho-cobar111-12w-cw-8435402586692.html#/8725-ean\\_13-8435402586692](https://electroled.fr/ampoules-led-ar111/1557-1557-ampoule-led-ar111-12w-1080lm-6000ok-g53-40000h-ho-cobar111-12w-cw-8435402586692.html#/8725-ean_13-8435402586692)

