



## Ampoule LED G4 2W 150Lm 6000°K 40 000H [AOE-G4118-2W-CW]

A+ ★★★★★☆

■ Blanc chaud

AOE-G4118-2W-WW

■ Blanc froid

AOE-G4118-2W-CW



<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> G	<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b> RM PRO -
<b>UGR</b> -	<b>BRANCHEMENT</b> -	<b>EQUIVALENCE (W)</b> 20
<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80	<b>BASE</b> G4	<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 75
<b>POIDS (GR)</b> 12	<b>INDICE R9</b> 11	<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 90
<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 20	<b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b> COB	<b>PUISSANCE (W)</b> 2.0
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120	<b>LUMENS (LM)</b> 150	<b>TENSION</b> 12V
<b>GRADUABLE</b> Non	<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1	<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 2.0
<b>DIAMÈTRE</b> Ø13	<b>INDICE IP</b> IP20	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.99
<b>KELVIN °</b> 6000	<b>FLICKER</b> 0.75	<b>CCT UNIQUE</b> 6000
<b>HAUT</b> 37.0	<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53
<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.316	<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.328
<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b>	<b>DIMENSIONS (MM)</b> 37xØ13	<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60
<b>GAMME DE TEMPÉRATURES</b>	<b>CCT UNIQUE/GAMME</b>	

100000

(°C)  
-20 +60

Seulement

**COULEUR**  
Blanc Froid

**DIFFUSEUR**  
Transparent

**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC

**CODE PRODUIT**  
AOE-G4118-2W-CW

**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001

**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel

**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001

**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



### Ampoule LED G4 2W 150Lm 6000°K 40 000H [AOE-G4118-2W-CW]

★★★★☆

A+

**electroled**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE  
**09 80 53 53 46** | contact@electroled.fr  
[https://electroled.fr/ampoules-leds-g4/369-369-ampoule-led-g4-2w-150lm-6000ok-40-000h-aoe-g4118-2w-cw-8435402520696.html#/7537-ean\\_13-8435402520696](https://electroled.fr/ampoules-leds-g4/369-369-ampoule-led-g4-2w-150lm-6000ok-40-000h-aoe-g4118-2w-cw-8435402520696.html#/7537-ean_13-8435402520696)



