5 allee des troenes 78200 Mantes la Jolie - FRANCE 09 80 53 53 46 contact@electroled.fr https://electroled.fr/







Tube LED T5 Ledvance G5 18W 2800Lm 4000K 180º IP20 Gradable



Blanc Neutre

LVE-4058075730519





CLASSE ÉNERGÉTIQUE



EQUIVALENCE (W)

35



RENDU DES COULEURS (CRI)

80



BASE



ANGLE DE RAYONNEMENT (2)

MOMENT DE DÉPART (S)



GRADUABLE



FACTEUR DE PUISSANCE (PF)



EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)



POIDS (GR)

137



PUISSANCE (W)

18.0



LUMENS (LM)

2800



INDICE IP

IP20



KELVIN º

4000

TENSION

41VDC



CONSOMMATION D'ÉNERGIE

(KWH / 1000H) 18.0



DURÉE DE VIE (H)

50000



CCT UNIQUE

4000





FRÉQUENCE (HZ)

50/60



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)

17.12



FINIR Blanc

CYCLES MARCHE/ARRÊT

200000



DIFFUSEUR

Laiteux



DIMENSIONS (MM)

1449x17x17



COULEUR Blanc naturel

MATÉRIAUX

Verre renforcé



CODE PRODUIT

LVE-4058075730519



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)

45.660000000000004



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002





Tube LED T5 Ledvance G5 18W 2800Lm 4000K 180º IP20 Gradable



ElectroLed

5 allee des troenes 78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr https://electroled.fr/