



## Ampoule LED G4 3,5W 350Lm 6000°K 40 000H [KD-G4-S27-5050SMD-CW]



**A+** ★★★★★

- Blanc Neutre KD-G4-S27-5050SMD-W
- Blanc chaud KD-G4-S27-5050SMD-WW
- Blanc froid KD-G4-S27-5050SMD-CW



<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> F	<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
<b>BRANCHEMENT</b> -	<b>EQUIVALENCE (W)</b> 30	<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80
<b>BASE</b> G4	<b>POIDS (GR)</b> 25	<b>INDICE R9</b> 30
<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 90	<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 11	<b>PUISSANCE (W)</b> 3.5
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 360	<b>LUMENS (LM)</b> 350	<b>GRADUABLE</b> Non
<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.8	<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.2	<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 116
<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 3.5	<b>DIAMÈTRE</b> Ø19	<b>INDICE IP</b> IP20
<b>KELVIN °</b> 6000	<b>FLICKER</b> 0.89	<b>CCT UNIQUE</b> 6000
<b>HAUT</b> 42.0	<b>TENSION</b> 12VDC	<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000
<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.318
<b>DIMENSIONS (MM)</b> 42xØ19	<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60	<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.328
<b>GAMME DE TEMPÉRATURES</b>	<b>DIFFUSEUR</b>	<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000
		<b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b>

(°C)  
-20 +40

Laiteux

SMD 5050

**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement

**COULEUR**  
Blanc Froid

**MATÉRIAUX**  
Aluminium/ PC

**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001

**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel

**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001

**CODE PRODUIT**  
KD-G4-S27-5050SMD-CW

**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



## Ampoule LED G4 3,5W 350Lm 6000°K 40 000H [KD-G4-S27-5050SMD-CW]



A<sup>+</sup>

### electroled

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr  
[https://electroled.fr/ampoules-leds-g4/404-404-ampoule-led-g4-35w-350lm-6000ok-40000h-kd-g4-s27-5050smd-cw-8435402530244.html#/7572-ean\\_13-8435402530244](https://electroled.fr/ampoules-leds-g4/404-404-ampoule-led-g4-35w-350lm-6000ok-40000h-kd-g4-s27-5050smd-cw-8435402530244.html#/7572-ean_13-8435402530244)



