






## Kit Colerette spot encastrable Ø86mm (argent) + Ampoule GU10 5,4W + Douille

Kit d'éclairage complet composé de : Spotlight encastré Ø86mm - Couleur Champagne Ampoule LED GU10 de 5,4W - Disponible en 3 nuances : blanc chaud, neutre et froid Douilles de lampe GU10 en céramique pré-câblée.



### Caractéristiques du produit

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur de la coque      | Blanc (utiliser), Noir (utiliser), Argent (utiliser), Dorado (utiliser), Champagne (utiliser) |
| T° de lumière            | 2700°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)                                        |
| Certificats              | CE, ROHS                                                                                      |
| Dimensions (mm) LxH      | Ø 86 x 40, Ø86 x 40                                                                           |
| Dimensions de coupe (mm) | Ø70, Ø 70                                                                                     |
| Efficacité (Lm/w)        | 130                                                                                           |
| Garantie                 | Selon la garantie légale : 3 ans                                                              |
| IP                       | IP20                                                                                          |
| Kelvin (K)               | 4000, 6000, 2700                                                                              |
| Kit                      | Oui                                                                                           |
| Matériau                 | Polycarbonate, Ampoule : Verre                                                                |
| Matériau diffuseur       | Polycarbonate                                                                                 |
| Montage                  | Encastrable                                                                                   |
| Orientable               | Non                                                                                           |
| Puissance (W)            | 5,4                                                                                           |
| Tonalité                 | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre                                                        |
| Usage extérieur          | Non                                                                                           |
| Utilisation recommandée  | Salle à manger, Chambres, Cuisines, Salon                                                     |
| Angle d'ouverture (°)    | 100                                                                                           |



### Variantes du produit

| Référence | Attributs                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| K980-B-BC | Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser) |



| Référence | Attributs                                                                     |                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K980-B-BF | Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)      |    |
| K980-B-BN | Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)     |    |
| K980-C-BC | Couleur de la coque : Champagne (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser) |    |
| K980-C-BF | Couleur de la coque : Champagne (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)  |   |
| K980-C-BN | Couleur de la coque : Champagne (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser) |  |
| K980-D-BC | Couleur de la coque : Dorado (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)    |  |
| K980-D-BF | Couleur de la coque : Dorado (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)     |  |
| K980-D-BN | Couleur de la coque : Dorado (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)    |  |

| Référence | Attributs                                                                  |                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K980-N-BC | Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)   |    |
| K980-N-BF | Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)    |    |
| K980-N-BN | Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)   |    |
| K980-P-BC | Couleur de la coque : Argent (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser) |   |
| K980-P-BF | Couleur de la coque : Argent (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)  |  |
| K980-P-BN | Couleur de la coque : Argent (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser) |  |