



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-12vacdc-pour-installations-solaires/435-435-ampoule-led-e27-5w-425lm-6000ok-12vacdc-40000h-jl-12v-e27-5w-cw-8435402532347.html#/7603-ean_13-8435402532347

Ampoule LED E27 5W 425Lm 6000°K 12VAC/Dc 40 000H [JL-12V-E27-5W-CW]



Blanc chaud

JL-12V-E27-5W-WW

Blanc froid

JL-12V-E27-5W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 7		EQUIVALENCE (W) 45
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 85		POIDS (GR) 67
	PLAGE IRC MINIMUM 85		PLAGE D'IRC MAXIMALE 15		PUISSANCE (W) 5.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 425		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		DIAMÈTRE Ø58		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.318
					CHROMATICITÉ Y 0.328
	HAUT 108.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) 108xØ58		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	SORTIE DU DRIVER		TENSION		CCT UNIQUE/GAMME



DC18-23V



12VAC/ DC



Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
High Power



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
JL-12V-E27-5W-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED E27 5W 425Lm
6000°K 12VAC/Dc 40 000H [JL-
12V-E27-5W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-12vacdc-pour-installations-solaires/435-435-ampoule-led-e27-5w-425lm-6000ok-12vacdc-40000h-jl-12v-e27-5w-cw-8435402532347.html#/7603-ean_13-8435402532347



