



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/panneaux-led-suspendus/2-2-panneau-led-superslim-42w-2-650lm-6000ok-120x30cm-40-000h-ho-pan120030042w-cw-8435402505273.html#/7170-ean_13-8435402505273



Panneau LED Superslim 42W 2 650Lm 6000°K 120x30Cm 40 000H [HO-PAN120030042W-CW]



- Blanc Neutre HO-PAN120030042W-W
- Blanc chaud HO-PAN120030042W-WW
- Blanc froid HO-PAN120030042W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CLASSE D'ISOLATION II		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 63
	INDICE R9 18		PLAGE D'IRC MAXIMALE 26		PLAGE IRC MINIMUM 88
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EQUIVALENCE (W) 225
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		UGR ≤19
	CCT UNIQUE 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 42.0		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	FLICKER 0.75		HAUT 12.0		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		LUMENS (LM) 2650		POIDS (GR) 2700
	PUISSANCE (W) 42.0		CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	LARGEUR 300.0		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	LONGUEUR 1200.0		BASE Bornier		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40



SORTIE DU DRIVER
30-42 V



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



TENSION
220-245VAC



COULEUR
Blanc Froid



DIMENSIONS (MM)
1200x12x300



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-PAN120030042W-CW



AUTRES INFORMATIONS
Livré avec un kit de suspension, référence HZ-KITUSPENSION



NORMES APPLICABLES

EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



**Panneau LED Superslim 42W 2
650Lm 6000°K 120x30Cm 40
000H [HO-PAN120030042W-
CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/panneaux-led-suspendus/2-2-panneau-led-superslim-42w-2-650lm-6000ok-120x30cm-40-000h-ho-pan120030042w-cw-8435402505273.html#/7170-ean_13-8435402505273



