





## **PHILIPS MESON Downlight LED Encastrable Blanc 24W 2550Lm**





**Blanc Neutre** 

**Blanc chaud** 

Blanc froid

PH-8720169231047-W PH-8720169231023-WW PH-8720169231061-CW

09 80 53 53 46

contact@electroled.fr

a-leds-encastrablescirculaires/2006-2006-leddownlight-philips-meson-

encastre-blanc24w-

2550lm-

https://electroled.fr/downlights-

8445152008474.html#/9174-

ean\_13-8445152008474





**CLASSE ÉNERGÉTIQUE** 



electroled

5 allee des troenes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**DIMENSION DE COUPE (MM)** 

IOT

**CODE POUR TÉLÉCOMMANDE** 

RM PRO



**BRANCHEMENT** 

ANGLE DE RAYONNEMENT (2)

**GRADUABLE** (0)

NON



**MOMENT DE DÉPART (S)** 



**EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)** 

106

IP20

**INDICE IP** 



**PUISSANCE (W)** 

24.0



**LUMENS (LM)** 

2550



KELVIN º 6500



**CONSOMMATION D'ÉNERGIE** (KWH / 1000H)

24.0



**DURÉE DE VIE MOYENNE** PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)

8.22



**DURÉE DE VIE MOYENNE** PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)

5.14



**CCT UNIQUE** 



**DURÉE DE VIE (H)** 

15000



CYCLES MARCHE/ARRÊT

50000



FRÉQUENCE (HZ) 50/60



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS** 

**Philips** 

BASE



**GAMME DE TEMPÉRATURES** (ºC)

-20 + 40



**DIFFUSEUR** 

Laiteux



CCT UNIQUE/GAMME

Seulement



**DIMENSIONS (MM)** 

221x58x218



**COULEUR** Blanc Froid

**Terminal** 



MATÉRIAUX Aluminium/PC



**CERTIFICATS** CE/ROHS/ISO9001



**DURÉE DE VIE MOYENNE** PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001



**CODE PRODUIT** PH-8720169231061-CW





## PHILIPS MESON Downlight LED Encastrable Blanc 24W 2550Lm





## electroled

5 allee des troenes 78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | contact@electroled.fr https://electroled.fr/downlights-a-ledsencastrables-circulaires/2006-2006-led-downlightphilips-meson-encastre-blanc24w-2550lm-8445152008474.html#/9174-ean\_13-8445152008474