



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/23-23-plaque-led-25w-2-000lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdp16-25w-cw-8435402504238.html#/7191-ean_13-8435402504238

Plaque LED 25W 2 000Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-RDP16-25W-CW]



Blanc Neutre	HO-RDP16-25W-W
Blanc chaud	HO-RDP16-25W-WW
Blanc froid	HO-RDP16-25W-CW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE G	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO	BRANCHEMENT -
PLAGE D'IRC MAXIMALE 6	RENDU DES COULEURS (CRI) 80	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80
INDICE R9 36	PLAGE IRC MINIMUM 98	CLASSE D'ISOLATION II
ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	GRADUABLE Non	EQUIVALENCE (W) 170
MOMENT DE DÉPART (S) 0.2	POIDS (GR) 498	PUISSANCE (W) 25.0
LUMENS (LM) 2000	INDICE IP IP20	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
DIMENSION DE COUPE (MM) Ø275	KELVIN ° 6000	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 25.0
FLICKER 0.89	CCT UNIQUE 6000	HAUT 17.0
DIAMÈTRE Ø295	DURÉE DE VIE (H) 40000	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	CHROMATICITÉ X 0.442	CHROMATICITÉ Y 0.406
DIMENSIONS (MM) 17xØ295	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	DIFFUSEUR Laiteux	



SORTIE DU DRIVER
30-42 V



BASE
Terminal



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Osram Led



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CODE PRODUIT
HO-RDP16-25W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



**Plaque LED 25W 2 000Lm
6000°K Circulaire 40 000H
[GR-RDP16-25W-CW]**



electoled

5 allée des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electoled.fr
https://electoled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/23-23-plaque-led-25w-2-000lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdp16-25w-cw-8435402504238.html#/7191-ean_13-8435402504238



