



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/1186-1186-plaque-led-18w-1-409lm-6000ok-circulaire-12vdc-40-000h-jl-gp-lz-3-12v-cw-8435402566809.html#/8354-ean_13-8435402566809



Plaque LED 18W 1 409Lm 6000°K Circulaire 12VDC 40 000H [JL-GP-LZ-3-12V-CW]



■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

JL-GP-LZ-3-12V-W

JL-GP-LZ-3-12V-WW

JL-GP-LZ-3-12V-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	INDICE R9 1		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 78
	PLAGE IRC MINIMUM 85		PLAGE D'IRC MAXIMALE 10		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 120		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 350		CLASSE D'ISOLATION III
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1409		INDICE IP IP20
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø205		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
	CCT UNIQUE 6000		HAUT 17.0		DIAMÈTRE Ø225
	TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) 17xØ225		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux



BASE
Terminal



SORTIE DU DRIVER
DC12-21V



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
JL-GP-LZ-3-12V-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Plaque LED 18W 1 409Lm
6000°K Circulaire 12VDC 40
000H [JL-GP-LZ-3-12V-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/1186-1186-plaque-led-18w-1-409lm-6000ok-circulaire-12vdc-40-000h-jl-gp-lz-3-12v-cw-8435402566809.html#/8354-ean_13-8435402566809



