



Pack de 2 Plaques LED 20W 1600Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-RDP15-20W-CW-PK2-AP]

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-RDP15-20W-W-PK2-AP
 GR-RDP15-20W-WW-PK2-AP
 GR-RDP15-20W-CW-PK2-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80
	INDICE R9 25		PLAGE IRC MINIMUM 97		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 135
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 422		PUISSANCE (W) 20.0
	LUMENS (LM) 1600		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø217		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 20.0
	FLICKER 0.83		CCT UNIQUE 6000		CHROMATICITÉ Y 0.39
	HAUT 17.0		DIAMÈTRE Ø240		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.392
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 17xØ240		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
					GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40



DIFFUSEUR
Laiteux



BASE
Terminal



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
GR-RDP15-20W-CW-PK2-AP



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en
achetant un contrôleur
dimmable dans l'onglet
Accessoires



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Pack de 2 Plaques LED 20W
1600Lm 6000°K Circulaire 40
000H [GR-RDP15-20W-CW-PK2-
AP]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/1195-1195-pack-de-2-plaques-led-20w-1600lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdp15-20w-cw-pk2-ap-8435402569367.html#/8363-ean_13-8435402569367



