



Panneau LED Superslim 22W 2 100Lm 6000°K 60x30Cm 40 000H [HO-PAN30060022W-CW]

A+ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-PAN30060022W-W

HO-PAN30060022W-WW

HO-PAN30060022W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CLASSE D'ISOLATION II		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 95
	INDICE R9 25		PLAGE D'IRC MAXIMALE 25		PLAGE IRC MINIMUM 90
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EQUIVALENCE (W) 150
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		UGR ≤19
	CCT UNIQUE 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 22.0		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	FLICKER 0.86		HAUT 12.0		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		LUMENS (LM) 2100		POIDS (GR) 1650
	PUISSANCE (W) 22.0		CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		LARGEUR 300.0		LONGUEUR 600.0
			CYCLES MARCHÉ/ARRÊT 100000		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60

	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC36-80V
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 85-265VAC		DIMENSIONS (MM) 600x12x300
	COULEUR Blanc Froid		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIFFUSEUR Microprismatique		DIRECTIONNEL Non directionnel
	CODE PRODUIT HO-PAN30060022W-CW		AUTRES INFORMATIONS Livré avec un kit de suspension, référence HZ-KITUSPENSION		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



Panneau LED Superslim 22W 2 100Lm 6000°K 60x30Cm 40 000H [HO-PAN30060022W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/panneaux-led-suspendus/4-4-panneau-led-superslim-22w-2-100lm-6000ok-60x30cm-40-000h-ho-pan30060022w-cw-8435402505297.html#/7172-ean_13-8435402505297



