



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-suspendus/636-panneau-led-superslim-22w-2-100lm-6000ok-60x30cm-cadre-blanc-40-000h-ho-pan30060022w-mb-cw-8435402540663.html>



Panneau LED Superslim 72W 7 900Lm 6000°K 120x60Cm 40 000H [HO-PAN120060072W-CW]



- Blanc Neutre HO-PAN120060072W-W
- Blanc chaud HO-PAN120060072W-WW
- Blanc froid HO-PAN120060072W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	DIMENSION DE COUPE (MM) -		INDICE R9 8		PLAGE D'IRC MAXIMALE 9
	CLASSE D'ISOLATION II		PLAGE IRC MINIMUM 89		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 109		EQUIVALENCE (W) 385
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		UGR ≤19
	CCT UNIQUE 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 72.0		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	FLICKER 0.89		HAUT 12.0		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		LUMENS (LM) 7900		POIDS (GR) 4980
	PUISSANCE (W) 72.0		CHROMATICITÉ X 0.378		CHROMATICITÉ Y 0.378
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	LARGEUR 595.0		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	LONGUEUR 1195.0		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		SORTIE DU DRIVER 30-42 V

 BASE Terminal	 CCT UNIQUE/GAMME Seulement	 TENSION 220-245VAC
 COULEUR Blanc Froid	 DIMENSIONS (MM) 1195x12x595	 NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led
 MATÉRIAUX Aluminium/PC	 CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001	 DIFFUSEUR Microprismatique
 DIRECTIONNEL Non directionnel	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001	 CODE PRODUIT HO-PAN120060072W-CW
		 AUTRES INFORMATIONS Livré avec un kit de suspension, référence HZ-KITUSPENSION

 **NORMES APPLICABLES**
EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



Panneau LED Superslim 72W 7 900Lm 6000°K 120x60Cm 40 000H [HO-PAN120060072W-CW]



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-suspendus/636-panneau-led-superslim-22w-2-100lm-6000ok-60x30cm-cadre-blanc-40-000h-ho-pan30060022w-mb-cw-8435402540663.html>



