**electroled**
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46**
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/panneaux-led/9236-panneau-led-28w-2-520lm-6000k-60x30cm-40-000h-ho-pbd-3060-cw-.html



# Panneau LED 28W 2 520Lm 6000ºK 60X30Cm 40 000H [HO-PBD-3060-CW]

A+

| | |
|---|---|
| **Blanc Neutre** | HO-PBD-3060-W |
| **Blanc froid** | HO-PBD-3060-CW |

**AUTRES INFORMATIONS**
-

**CLASSE ÉNERGÉTIQUE**
F

**DIMENSION DE COUPE (MM)**
-

**CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO**
-

**BRANCHEMENT**
-

**RENDU DES COULEURS (CRI)**
80

**EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)**
90

**INDICE R9**
36

**PLAGE IRC MINIMUM**
93

**PLAGE D'IRC MAXIMALE**
12

**CLASSE D'ISOLATION**
II

**ANGLE DE RAYONNEMENT (º)**
120

**GRADUABLE**
Non

**FACTEUR DE PUISSANCE (PF)**
0.9

**MOMENT DE DÉPART (S)**
0.1

**UGR**
◄19

**PUISSANCE (W)**
28.0

**LUMENS (LM)**
2520

**INDICE IP**
IP40

**KELVIN º**
6000

**CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)**
28.0

**POIDS (GR)**
1300

**FLICKER**
0.88

**CCT UNIQUE**
6000

**HAUT**
35.0

**DURÉE DE VIE (H)**
40000

**FRÉQUENCE (HZ)**
50/60

**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)**
36.53

**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)**
21.92

**CHROMATICITÉ X**
0.311

**CHROMATICITÉ Y**
0.332

**LONGUEUR**
595.0

**LARGEUR**
295.0

**CYCLES MARCHE/ARRÊT**
100000

**GAMME DE TEMPÉRATURES (ºC)**
-20 +40

**BASE**
Terminal

**CCT UNIQUE/GAMME**
Seulement

**TENSION**
165-265VAC

**DIMENSIONS (MM)**
595x35x295

**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**
Epistar Led

**COULEUR**
Blanc Froid

**MATÉRIAUX**
Aluminium/PC

**SORTIE DU DRIVER**
30-42V 1050mA

**CODE PRODUIT**
HO-PBD-3060-CW

**CERTIFICATS**
CE/ROHS/ISO9001

**DIFFUSEUR**
Microprismatique

**DIRECTIONNEL**
Non directionnel

**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**
13.700000000000001

**NORMES APPLICABLES**
EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



## Panneau LED 28W 2 520Lm 6000ºK 60X30Cm 40 000H [HO-PBD-3060-CW]

A+

**electroled**
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/panneaux-led/9236-panneau-led-28w-2-520lm-6000k-60x30cm-40-000h-ho-pbd-3060-cw-.html