



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led/9238-panneau-led-28w-2-520lm-6000k-60x30cm-40-000h-transformateur-lifud-ho-pbd-3060-li-cw-.html>



Panneau LED 28W 2 520Lm 6000°K 60X30Cm 40 000H Transformateur Lifud [HO-PBD-3060-LI-CW]

A⁺



Blanc Neutre

HO-PBD-3060-LI-W

Blanc froid

HO-PBD-3060-LI-CW



	AUTRES INFORMATIONS -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 36
	PLAGE IRC MINIMUM 93		PLAGE D'IRC MAXIMALE 12		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		UGR ≤19		PUISSANCE (W) 28.0
	LUMENS (LM) 2520		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 28.0		POIDS (GR) 1300		FLICKER 0.88
	CCT UNIQUE 6000		HAUT 35.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	FRÉQUENCE (HZ) 50/60		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.311		CHROMATICITÉ Y 0.332		LONGUEUR 595.0
	LARGEUR 295.0		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 165-265VAC
	DIMENSIONS (MM) 595x35x295		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Samsung Led		COULEUR Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



SORTIE DU DRIVER
30-42V 1050mA



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-PBD-3060-LI-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN
61000-4-2:2009;EN 61000-4-
3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN
61000-4-5:2006; EN 61000-4-
6:2009; EN 61000-4-8:2010;
EN 61000-4-
11:2004;1194/2012/EU;874/20
12/EU;EN 60598-1:2008;EN
60598-2-2:2012



**Panneau LED 28W 2 520Lm
6000°K 60X30Cm 40 000H
Transformateur Lifud [HO-
PBD-3060-LI-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led/9238-panneau-led-28w-2-520lm-6000k-60x30cm-40-000h-transformateur-lifud-ho-pbd-3060-li-cw-.html>

