



Panneau LED Superslim 40W 4 400Lm 6000°K 62x62Cm Cadre Blanc 60 000H [HO- PANMB62062040W-CW]

A⁺

Blanc Neutre

Blanc froid

HO-PANMB62062040W-W

HO-PANMB62062040W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		IOT CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CLASSE D'ISOLATION II		INDICE R9 18
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 12		PLAGE IRC MINIMUM 97		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 110		EQUIVALENCE (W) 215
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		UGR ≤19
	CCT UNIQUE 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 40.0		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	FLICKER 0.98		HAUT 12.0		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		LUMENS (LM) 4400		POIDS (GR) 2000
	PUISSANCE (W) 40.0		CHROMATICITÉ X 0.375		CHROMATICITÉ Y 0.376
	DURÉE DE VIE (H) 60000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 32.88
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 20.55		LARGEUR 620.0		LONGUEUR 620.0
			CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60

 **GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)**
-20 +40

 **SORTIE DU DRIVER**
30-42 V

 **BASE**
Terminal

 **CCT UNIQUE/GAMME**
Seulement

 **DIMENSIONS (MM)**
620x12x620

 **TENSION**
220-245VAC

 **COULEUR**
Blanc Froid

 **NOMBRE ET TYPE DE LEDS**
Samsung Led

 **MATÉRIAUX**
Aluminium/PC

 **CERTIFICATS**
CE/ROHS/ISO9001

 **DIFFUSEUR**
Microprismatique

 **DIRECTIONNEL**
Non directionnel

 **CODE PRODUIT**
HO-PANMB62062040W-CW

 **AUTRES INFORMATIONS**
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur réglable dans l'onglet Accessoires. N'inclut pas les accessoires de suspension

 **NORMES APPLICABLES**
EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



**Panneau LED Superslim 40W 4
400Lm 6000°K 62x62Cm Cadre
Blanc 60 000H [HO-
PANMB62062040W-CW]**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/1905-1905-panneau-led-superslim-40w-4-400lm-6000ok-62x62cm-cadre-blanc-60-000h-ho-panmb62062040w-cw-8445152005619.html#/9073-ean_13-8445152005619

