



Ampoule LED E27 8W 547Lm 2000°K Filament 40 000H [HO-J27DH68-WW]

A+ ★★★★★

■ Blanc chaud

HO-J27DH68-WW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE G	DIMENSION DE COUPE (MM) -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
BRANCHEMENT -	PLAGE D'IRC MAXIMALE 5	EQUIVALENCE (W) 70
RENDU DES COULEURS (CRI) 80	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 68	POIDS (GR) 27
INDICE R9 12	PLAGE IRC MINIMUM 89	PUISSANCE (W) 8.0
ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360	LUMENS (LM) 547	GRADUABLE Non
FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.5	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	BASE E27
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 8.0	DIAMÈTRE Ø60	INDICE IP IP20
KELVIN ° 2000	FLICKER 0.91	CCT UNIQUE 2000
MATÉRIAUX Verre	DURÉE DE VIE (H) 40000	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	CHROMATICITÉ X 0.467
HAUT 105.0	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	CHROMATICITÉ Y 0.467
GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	TENSION 85-265VAC	DIMENSIONS (MM) 105xØ60
		CCT UNIQUE/GAMME Seulement

COULEUR
Blanc chaud

DIFFUSEUR
Transparent

SORTIE DU DRIVER
DC220V 20ma

CODE PRODUIT
HO-J27DH68-WW

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Filamento LED

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED E27 8W 547Lm
2000°K Filament 40 000H [HO-
J27DH68-WW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



