



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-avec-capteur-de-mouvement/2054-2054-plafonnier-led-24w-1632lm-4200ok-ip65-capteur-pir-40-000h-skyd-ycb1082-24w-w-8445152052569.html#/9222-ean_13-8445152052569



Plafonnier LED 24W 1632Lm 4200°K IP65 Capteur PIR 40 000H [SKYD-YCB1082-24W-W]

A+ ★★★★★

■ **Blanc Neutre**

■ **Blanc froid**

SKYD-YCB1082-24W-W

SKYD-YCB1082-24W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		IOT RM PRO
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 7		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 68		PLAGE IRC MINIMUM 85
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 160		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 240
	PUISSANCE (W) 24.0		LUMENS (LM) 1632		INDICE IP IP65
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 4200		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 24.0
	FLICKER 0.85		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312
	MATÉRIAUX PVC/ABS		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
			BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



DIMENSIONS (MM)
233x133x68



COULEUR
Blanc naturel



TENSION
AC 220-240 V



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
SKYD-YCB1082-24W-W



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 24W 1632Lm
4200°K IP65 Capteur PIR 40
000H [SKYD-YCB1082-24W-W]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-avec-capteur-de-mouvement/2054-2054-plafonnier-led-24w-1632lm-4200ok-ip65-capteur-pir-40-000h-skyd-ycb1082-24w-w-8445152052569.html#/9222-ean_13-8445152052569

