



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-avec-capteur-de-mouvement/2055-2055-plafonnier-led-24w-1632lm-4200ok-ip65-capteur-pir-40-000h-skyd-ycb1081-24w-w-8445152052576.html#/9223-ean_13-8445152052576



Plafonnier LED 24W 1632Lm 4200°K IP65 Capteur PIR 40 000H [SKYD-YCB1081-24W-W]

A⁺



Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

SKYD-YCB1081-24W-W

SKYD-YCB1081-24W-WW

SKYD-YCB1081-24W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 7		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 68		PLAGE IRC MINIMUM 85		PLAGE D'IRC MAXIMALE 18
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 160		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 240
	FLICKER 0.9		PUISSANCE (W) 24.0		LUMENS (LM) 1632
	INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 4200
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 24.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312
	MATÉRIAUX PVC/ABS		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) Ø220x85
	DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal		

-20 +65



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc naturel



TENSION
AC 220-240 V



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
SKYD-YCB1081-24W-W



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 24W 1632Lm
4200°K IP65 Capteur PIR 40
000H [SKYD-YCB1081-24W-W]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-avec-capteur-de-mouvement/2055-2055-plafonnier-led-24w-1632lm-4200ok-ip65-capteur-pir-40-000h-skyd-ycb1081-24w-w-8445152052576.html#/9223-ean_13-8445152052576

