



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/754-754-plafonnier-led-36w-2-700lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-mzmd01-36w-cw-8435402546696.html#/7922-ean_13-8435402546696



Plafonnier LED 36W 2 700Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-MZMD01-36W-CW]

A+ ★★★★★

- Blanc Neutre GR-MZMD01-36W-W
- Blanc chaud GR-MZMD01-36W-WW
- Blanc froid GR-MZMD01-36W-CW



 CLASSE ÉNERGÉTIQUE G	 DIMENSION DE COUPE (MM) -	 IOT CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
 BRANCHEMENT -	 RENDU DES COULEURS (CRI) 80	 EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75
 INDICE R9 22	 PLAGE IRC MINIMUM 93	 PLAGE D'IRC MAXIMALE 12
 CLASSE D'ISOLATION II	 ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	 GRADUABLE Non
 EQUIVALENCE (W) 190	 MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	 PUISSANCE (W) 36.0
 LUMENS (LM) 2700	 INDICE IP IP20	 FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
 KELVIN ° 6000	 CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 36.0	 POIDS (GR) 1980
 FLICKER 0.94	 CCT UNIQUE 6000	 HAUT 40.0
 DIAMÈTRE Ø505	 DURÉE DE VIE (H) 40000	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	 CHROMATICITÉ X 0.306	 CHROMATICITÉ Y 0.327
 DIMENSIONS (MM) 40xØ505	 FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	 CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
 GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	 DIFFUSEUR Laiteux	

BASE
Terminal

SORTIE DU DRIVER
DC30-56V

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Osram Led

TENSION
85-265VAC

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

COULEUR
Blanc Froid

MATÉRIAUX
Aluminium/PC

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

CODE PRODUIT
GR-MZMD01-36W-CW

DIRECTIONNEL
Non directionnel

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires

NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



Plafonnier LED 36W 2 700Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-MZMD01-36W-CW]



electoled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electoled.fr
https://electoled.fr/plafonniers-led-circulaire/754-754-plafonnier-led-36w-2-700lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-mzmd01-36w-cw-8435402546696.html#/7922-ean_13-8435402546696



