



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/801-801-plafonnier-led-18w-1-440lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdmz01-18w-cw-8435402547648.html#/7969-ean_13-8435402547648



Plafonnier LED 18W 1 440Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-RDMZ01-18W-CW]

A+ ★★★★★

- Blanc Neutre GR-RDMZ01-18W-W
- Blanc chaud GR-RDMZ01-18W-WW
- Blanc froid GR-RDMZ01-18W-CW



 CLASSE ÉNERGÉTIQUE G	 DIMENSION DE COUPE (MM) -	 IOT CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
 BRANCHEMENT -	 PLAGE D'IRC MAXIMALE 2	 RENDU DES COULEURS (CRI) 80
 EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80	 INDICE R9 26	 PLAGE IRC MINIMUM 95
 CLASSE D'ISOLATION II	 ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	 GRADUABLE Non
 EQUIVALENCE (W) 120	 MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	 POIDS (GR) 390
 PUISSANCE (W) 18.0	 LUMENS (LM) 1440	 INDICE IP IP20
 FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98	 KELVIN ° 6000	 CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
 FLICKER 0.98	 CCT UNIQUE 6000	 HAUT 40.0
 DIAMÈTRE Ø220	 DURÉE DE VIE (H) 40000	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	 CHROMATICITÉ X 0.378	 CHROMATICITÉ Y 0.378
 FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	 GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	 CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
 DIMENSIONS (MM) 40xØ220	 DIFFUSEUR Laiteux	



SORTIE DU DRIVER
30-42 V



BASE
Terminal



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Osram Led



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
GR-RDMZ01-18W-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 18W 1 440Lm
6000°K Circulaire 40 00H
[GR-RDMZ01-18W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/801-801-plafonnier-led-18w-1-440lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdmz01-18w-cw-8435402547648.html#/7969-ean_13-8435402547648



