



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/1599-1599-plafonnier-led-36w-4320lm-6000ok-circulaire-40-000h--ho-8207-cw-8435402590651.html#/8767-ean_13-8435402590651



Plafonnier LED 36W 4320Lm 6000°K Circulaire 40 000H [HO-8207-CW]



■ Blanc Neutre	HO-8207-W
■ Blanc chaud	HO-8207-WW
■ Blanc froid	HO-8207-CW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE E	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
BRANCHEMENT -	RENDU DES COULEURS (CRI) 80	INDICE R9 22
PLAGE IRC MINIMUM 91	PLAGE D'IRC MAXIMALE 20	CLASSE D'ISOLATION II
ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	GRADUABLE Non	EQUIVALENCE (W) 190
MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 120	POIDS (GR) 259
PUISSANCE (W) 36.0	LUMENS (LM) 4320	INDICE IP IP20
FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98	KELVIN ° 6000	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 36.0
FLICKER 0.89	CCT UNIQUE 6000	HAUT 65.0
DIAMÈTRE Ø390	DURÉE DE VIE (H) 40000	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	CHROMATICITÉ X 0.317	CHROMATICITÉ Y 0.338
DIMENSIONS (MM) 65xØ390	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	DIFFUSEUR Laiteux	

BASE
Terminal

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

CODE PRODUIT
HO-8207-CW

TENSION
170-265VAC

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led

COULEUR
Blanc Froid

MATÉRIAUX
Aluminium/PC

SORTIE DU DRIVER
DC28-36V 200ma

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 36W 4320Lm
6000°K Circulaire 40 000H
[HO-8207-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/1599-1599-plafonnier-led-36w-4320lm-6000ok-circulaire-40-000h--ho-8207-cw-8435402590651.html#/8767-ean_13-8435402590651



