



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/731-plafonnier-led-18w-1-300lm-6000ok-carre-nickel-satine-50-000h-gl-pl-sm18sn-cw-8435402546351.html>



Plafonnier LED 18W 1 300Lm 6000°K Carré Nickel Satiné 50 000H [GL-PL SM18SN-CW]

A+



Blanc froid

GL-PL SM18SN-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 72		INDICE R9 26		PLAGE IRC MINIMUM 92
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 421
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1300		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
	FLICKER 0.51		CCT UNIQUE 6000		LARGEUR 38.0
	DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.323
	HAUT 222.0		LONGUEUR 222.0		CHROMATICITÉ Y 0.353
	CYCLES MARCHÉ/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	SORTIE DU DRIVER 30-42 V		TENSION 220-240V		DIFFUSEUR Laiteux
					BASE Terminal



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Osram Led



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



DIMENSIONS (MM)
222x222x38



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CODE PRODUIT
GL-PL SM18SN-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
45.660000000000004



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
27.400000000000002



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



Plafonnier LED 18W 1 300Lm 6000°K Carré Nickel Satiné 5000H [GL-PL SM18SN-CW]



electoled

5 allée des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electoled.fr
<https://electoled.fr/plafonniers-led-carre/731-plafonnier-led-18w-1-300lm-6000ok-carre-nickel-satine-50-000h-gl-pl-sm18sn-cw-8435402546351.html>



