



Pack de 4 plafonniers LED 12W 930Lm 6000°K Surface 40 000H [GR-MZMD01-12W-CW-PK4-AP]

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-MZMD01-12W-W-PK4-AP
 GR-MZMD01-12W-WW-PK4-AP
 GR-MZMD01-12W-CW-PK4-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 77		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 88
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 26		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 930		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	POIDS (GR) 259		PUISSANCE (W) 12.0		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0
	FLICKER 0.89		CCT UNIQUE 6000		HAUT 30.0
	DIAMÈTRE Ø160		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338
	DIMENSIONS (MM) 30xØ160		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		DIFFUSEUR Laiteux		



BASE
Terminal



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
GR-MZMD01-12W-CW-PK4-AP



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en
achetant un contrôleur
dimmable dans l'onglet
Accessoires



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Pack de 4 plafonniers LED 12W
930Lm 6000°K Surface 40
000H [GR-MZMD01-12W-CW-
PK4-AP]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-de-superficie/1192-1192-pack-de-4-plafonniers-led-12w-930lm-6000ok-surface-40-000h-gr-mzmd01-12w-cw-pk4-ap-8435402569305.html#/8360-ean_13-8435402569305



