



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/kits-bande-de-rubans-led/1162-bande-de-300-leds-72w-smd5050-12vdc-ip33-multicolore-rvb-transforcopainurmanette-x5m-40000h-kit-pl-219012-rvb-ip33-ap-rvb-8435402562986.html#/8330-ean_13-8435402562986



Bande de 300 LEDs 72W SMD5050 12VDC IP33 Transformateur/Contrôleur RGB Multicolore x5M 40 000H [KIT PL- 219012-RGB-IP33-AP] -RGB



■ RVB

KIT PL-219012-RGB-IP33-AP



 DIMENSION DE COUPE (MM) -	 CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -	 BRANCHEMENT -
 POIDS (GR) 90	 ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	 COULEUR RVB
 GRADUABLE Non	 MOMENT DE DÉPART (S) 0.2	 PUISSANCE (W) 72.0
 INDICE IP IP33	 CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 72.0	 LARGEUR 10.0
 TENSION 12VDC	 DURÉE DE VIE (H) 40000	 CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
 CCT UNIQUE/GAMME Gamme	 FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	 LONGUEUR 5000.0
 NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD5050	 DIMENSIONS (MM) 5000x10	 GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
 DIFFUSEUR Laiteux	 BASE Terminal	 MATÉRIAUX PCB/ruban 3M
 CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001	 DIRECTIONNEL Non directionnel	 CODE PRODUIT KIT PL-219012-RGB-IP33-AP
 AUTRES INFORMATIONS Connecteur DC aux deux extrémités / Transformateur requis dans l'onglet "accessoires"	 NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN	

1122B:2001; EPA 3052:1996;
EPA 3060A:1996; EPA
7196A:1992; EPA 3540C:1996;
EPA 8270D:2007; IEC
62321:2008



**Bande de 300 LEDs 72W
SMD5050 12VDC IP33
Transformateur/Contrôleur
RGB Multicolore x5M 40 000H
[KIT PL-219012-RGB-IP33-AP] -
RGB**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/kits-de-rubans-led/1162-bande-de-300-leds-72w-smd5050-12vdc-ip33-multicolore-rvb-transforco-painurmanette-x5m-40000h-kit-pl-219012-rvb-ip33-ap-rvb-8435402562986.html#/8330-ean_13-8435402562986



