



ElectroLed5 allee des troenes 78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 contact@electroled.fr https://electroled.fr/







Projecteur LED Ledvance "Smart" 23W 2000Lm 3000K 106,2º IP44 Dimmable



Blanc chaud

LVE-4058075564626





RENDU DES COULEURS (CRI) 80



EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 86



ANGLE DE RAYONNEMENT (º) 106



GRADUABLE



FACTEUR DE PUISSANCE (PF)



PUISSANCE (W)



LUMENS (LM) 2000



INDICE IP



KELVIN 2 3000



CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 23.0



POIDS (GR) 1100



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 8.56



CCT UNIQUE 3000



DURÉE DE VIE (H) 25000



CYCLES MARCHE/ARRÊT 12500



GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)



BASE Terminal



MATÉRIAUX Aluminium



FINIR Gris foncé

-20+40C



COULEURBlanc chaud



DIMENSIONS (MM) 200×197×262



CODE PRODUIT LVE-4058075564626



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 22.8300000000000002



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 13.7000000000000001





Projecteur LED Ledvance "Smart" 23W 2000Lm 3000K 106,2º IP44 Dimmable





ElectroLed

5 allee des troenes 78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr https://electroled.fr/